

Max, min, sum actuals d'una seqüència d'afegir i esborrarX55830_ca

Escriviu un programa que llegeix i executa una seqüència d'instruccions que s'apliquen sobre un multiconjunt d'enters inicialment buit. Aquestes instruccions poden afegir noves ocurrències d'enters al multiconjunt o eliminar-les. També poden preguntar pel nombre d'ocurrències d'un enter en el multiconjunt i quins son l'element màxim i mínim actuals del multiconjunt, o la suma de tots els elements del multiconjunt.

Entrada

La entrada consisteix en una seqüència de línies amb instruccions que s'apliquen sobre un multiconjunt que se suposa inicialment buit. Les instruccions son dels següents possibles tipus (a on x representa un enter qualsevol):

```
add x
remove x
occurrences x
max
min
sum
```

La instrucció `add`afegeix una nova ocurrència de l'enter `x` al multiconjunt. La instrucció `remove` elimina una de les ocurrències de l'element `x` del multiconjunt (es garanteix que hi haurà alguna ocurrència d'aquest `x`). La instrucció `occurrences` pregunta quantes ocurrències té l'element `x` al multiconjunt. Les instruccions `max`, `min` i `sum` pregunten per l'element màxim, mínim, i la suma de tots els elements que hi han actualment en el multiconjunt, respectivament. No es preguntarà pel màxim o el mínim quan no hi ha cap element al multiconjunt.

Sortida

Per a cada petició `occurrences x`, `max`, `min` o `sum`, la sortida té la resposta en una nova línia.

Exemple d'entrada 1

```
sum
add 1
max
min
sum
occurrences 1
occurrences 2
occurrences 3
add 2
max
min
sum
occurrences 1
occurrences 2
```

```
occurrences 3
add 2
max
min
sum
occurrences 1
occurrences 2
occurrences 3
add 3
max
min
sum
occurrences 1
occurrences 2
occurrences 3
remove 2
```

```
max  
min  
sum  
occurrences 1  
occurrences 2  
occurrences 3  
remove 2  
max  
min  
sum  
occurrences 1  
occurrences 2  
occurrences 3  
remove 1  
max  
min  
sum  
occurrences 1  
occurrences 2  
occurrences 3  
remove 3  
sum  
occurrences 1  
occurrences 2  
occurrences 3
```

Exemple de sortida 1

```
0  
1  
1  
1  
1  
0  
0  
2  
1  
3  
1  
1  
0  
2  
1  
5  
1  
2  
0  
3  
1  
8  
1  
2  
1  
3  
1  
6  
1  
1  
1  
3  
1  
4  
1  
0  
1  
3  
3  
3  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0
```

Exemple d'entrada 2

```
add 1  
min  
max  
min  
min  
add 2  
max  
sum  
remove 2
```

```
remove 1  
add 1  
max  
add 6  
min  
add 4  
max  
add 6  
add 1  
occurrences 6  
max
```

```
add 6
add 4
remove 6
add 4
min
max
add 8
min
sum
sum
occurrences 4
sum
occurrences 1
sum
add 8
occurrences 4
occurrences 1
add 1
occurrences 8
max
sum
min
add 1
remove 1
max
sum
remove 4
min
max
```

Exemple de sortida 2

```
1
1
1
1
2
3
1
1
6
2
6
1
6
1
34
34
3
34
2
34
3
2
2
8
43
1
8
43
1
8
```

Exemple d'entrada 3

```
add -18
max
sum
remove -18
add -11
add -18
add 2
min
add -11
max
add 44
add -6
occurrences -18
max
add 2
add -11
remove -18
add 6
min
max
add -20
min
sum
sum
occurrences -6
sum
```

```
occurrences 45
sum
add -20
occurrences -20
occurrences 44
add -38
occurrences -38
max
sum
min
add -6
remove -11
max
sum
remove 2
min
max
add -38
sum
sum
remove -20
sum
max
max
add -11
min
max
max
```

```
max  
min  
occurrences 6  
add -38  
sum  
sum  
add -18  
add 4  
occurrences 2  
min  
remove -11  
add -6  
occurrences 4  
min  
add -6  
add -20  
occurrences -11  
add -20  
min  
min  
remove -6  
add -38  
add 2  
min  
add 44  
sum  
min  
sum  
add -20  
min  
max  
add -20  
min  
occurrences 6  
remove -38  
sum  
occurrences 16  
sum  
max  
sum  
sum  
max  
min  
remove 4  
min  
min  
add -11  
remove -18  
add -6  
sum  
min  
add 6  
occurrences -38  
add -6  
min  
occurrences 2  
add 4  
remove -6  
remove 44  
min  
min  
add 44  
add -18  
remove -20  
remove 4  
occurrences -38  
sum  
sum  
add -18  
add -18  
min  
sum  
add 6  
add -42  
min  
max  
max  
add -38  
add 6  
add -6  
min  
sum  
sum  
min  
add 44  
min  
add -20  
remove -11  
add 4  
max  
add 4  
add -18  
add -42  
remove 6  
sum  
max  
max  
occurrences -20  
max  
max  
sum  
add -38  
remove 4  
sum  
sum  
min  
min  
add 44  
add 2  
min  
occurrences 16  
add -18  
min  
add 4  
min  
sum  
add 2  
add 44  
add -42  
add -20  
sum  
sum
```

```
max  
sum  
remove -18  
remove -38  
add -20  
min  
max  
add -38  
sum  
sum  
min  
occurrences -20  
add -6  
add 4  
occurrences -38  
add -11  
add 4  
remove -18  
min  
sum
```

Exemple de sortida 3

```
-18  
-18  
-18  
2  
1  
44  
-11  
44  
-20  
-5  
-5  
1  
-5  
0  
-5  
2  
1  
1  
44  
-63  
-38  
44  
-58  
-38  
44  
-98  
-98  
-78  
44  
44  
-38  
44  
44  
44  
-38  
1  
-127  
-127  
1  
-38  
1  
-38  
2  
-38  
-38  
-168  
-38  
-168  
-38  
44  
-38  
1  
-170  
0  
-170  
44  
-170  
-170
```

44	44
-38	5
-38	44
-38	44
-173	-298
-38	-340
3	-340
-38	-42
2	-42
-38	-42
-38	0
3	-42
-165	-42
-165	-308
-38	-324
-201	-324
-42	44
44	-324
44	-42
-42	44
-275	-326
-275	-326
-42	-42
-42	7
44	5
-298	-42
44	-317

Observació

Podeu mirar de solucionar aquest exercici amb qualsevol de les estructures de dades presentades al curs, però, en principi, només una solució amb map hauria de ser prou eficient per a superar els jocs de proves privats.

Informació del problema

Autor : PRO2

Generació : 2023-10-26 00:20:05

© Jutge.org, 2006–2023.

<https://jutge.org>